



# Guía de uso de la ELCA

## Rural



Personas



Gastos del Hogar



Choques




Tierras y Producción



Comunidad

# Personas



# Gastos



consecutivo (2010)  
llave (2013)  
llave\_n16 (2016)

Un hogar puede tener más de un ítem  
por gasto.  
(1:m)

Gastos del hogar



- Gasto en alimentos
- Gastos personales
- Gastos en bienes
- Gastos en educación
- Gastos médicos
- Gastos de entretenimiento
- Gastos en servicios




Ejemplo:  
Calcular el gasto mensual  
per cápita del hogar e  
incluir solo esta variable a  
la base de hogar.

Es recomendable primero calcular  
las variables de interés a partir del  
gasto del hogar y después  
incluirlas a la base de hogar.

Los gastos se reportan  
en distintas  
periodicidades

# Choques




## Ejemplo:


Calcular una variable que cuente el número de choques que tuvo el hogar e incluirlo en la base de hogares.

Es recomendable primero calcular las variables de interés a partir de los choques experimentados por el hogar.

# Tierras y producción



# Comunidad



La encuesta de comunidad solo se realizó en aquellos barrios o veredas donde habían por lo menos cinco hogares de seguimiento. Aquellas comunidades donde no habían al menos cinco hogares no se realizó esta encuesta (se identifican con el consecutivo\_c 99999).